

Góp ý 12 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ giai đoạn 1 chất lượng nhất

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục hay gặp, do virus HPV dẫn tới. Bệnh lây chủ yếu do giao hợp tình dục không an toàn. Tuy vậy, virus này cũng có khả năng lây qua các đường tiếp xúc gián tiếp không thông qua giao hợp dục tình.

Nguyên do của bệnh lý sùi mào gà

Nguyên do của bệnh lý sùi mào gà là vi rus HPV (Human Papillomavirus – hoặc còn gọi là virus dẫn đến u nhú ở người). Đây là loại vi rút có ADN và chỉ khu trú ở da và niêm mạc. Cho đến nay người ta đã xác định được khoảng 200 type vi rus HPV không giống nhau, trong đấy có khoảng 40 type gây bệnh ở dương vật.

Một số type vi rus khác nhau sẽ gây bệnh tại một số ở tại vùng da, niêm mạc không giống nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... dẫn tới bệnh hạt cơm ở da, gan bàn tay, bàn chân.
- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... dẫn đến bệnh tại niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 dẫn đến bệnh ở bộ phận sinh dục, đây là các type ít có nguy cơ dẫn đến ung thư. Tuy nhiên, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao gây nên ung thư.

- HPV type 5, 8 gây ra bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

**Đặt mua trọn liệu trình thuốc
chữa bệnh sùi mào gà tại nhà tại
nam giới cũng như nữ giới**

- Xin liên hệ về: số điện thoại [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được các bác sĩ giải thích thêm.
- Chất lượng chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc chi tiết cũng như đầy đủ thông tin về xuất xứ, có đơn thuốc thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được bào chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp điều trị bệnh lý sùi mào gà hiệu quả.
- Free Ship: Nhà Thuốc Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không tốn tiền toàn quốc cho khách hàng.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn cũng như hỗ trợ người mua chọn lựa sản phẩm thích hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như phát hiện ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dùng.

- Bảo mật thông tin khách hàng, được khám hàng trước khi thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 3 ngày.

Thuốc trị bệnh sùi mào gà thật giả như thế nào?

Hiện nay thuốc giả được bán trên các trang shopee hay tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 310k-560k.! tuyệt đối không phải mua với giá này vì nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ kém chất lượng dẫn đến bệnh diễn biến. Vì vậy người bị bệnh phải tìm mua cả bộ điều trị bệnh sùi mào gà có kèm thuốc uống, có phác đồ rõ ràng và cần mua tại nhà thuốc chất lượng. Mặt khác bệnh nhân cũng có khả năng mua tương đối dễ dàng tại một số tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt phải mua cả bộ chữa sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Vì thế người bị bệnh có thể tìm mua bộ trị liệu bệnh lý sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 ở Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ trị, Kem bôi, liệu pháp, Giấy hướng dẫn cụ thể cách sử dụng, chế độ thuốc sau khi rụng bệnh lý sùi cũng như Kiêng cử ăn uống, quan hệ)

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- bệnh sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu

- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

Một số dấu hiệu của bệnh lý sùi mào gà

Sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 3-10 tháng, nên người bị bệnh thường xem thường cũng như không chú ý tới những thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn sớm, âm đạo nổi lên các nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 - 2mm, có hình tròn hoặc hình đĩa bẹt, khi sờ vào thấy hơi ráp tay tuy nhiên không gây cảm giác

đau ngứa. Ở người bị bệnh nam, mụn thường xuất hiện ban đầu tại quy đầu dương vật, da lớp da bọc dương vật, thân dương vật. Còn tại người mắc bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc ở môi sinh dục, bên trong âm đạo, cổ tử cung, khí hư ra khá nhiều, có màu cũng như mùi khó ngửi. Song vậy, bệnh lý sùi mào gà phụ nữ sẽ rất khó để phát hiện hơn so với nam giới, bởi tổ chức dương vật của nữ phiền phức và ăn sâu với những dương vật tại bên trong hơn.

Lúc quan hệ dục tình, bệnh nhân sẽ cảm thấy đau rát dương vật, thậm chí gây nên ra máu vùng kín ở nữ giới hoặc lúc đàn ông xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bị mắc bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch vùng bẹn háng cũng như có khả năng bị sốt nhẹ. Nghiêm trọng nữa, virus HPV không chỉ xâm hại vào vùng kín mà còn tiến công vào các khu vực khác trên cơ thể như: mắt,

miệng, vom họng, tại vùng hậu môn,...

Khi có những biểu hiện nghi ngờ, người bị mắc bệnh nên tới các Phòng Khám Đa Khoa chuyên khoa để thăm khám phát hiện và điều trị kịp thời. Sùi mào gà có thể trị liệu cao nhất ở giai đoạn sớm lúc mới có các triệu chứng, càng để lâu thì khả năng trị liệu bệnh càng giảm.

Bệnh lý sùi mào gà có lây không?

Sùi mào gà khá dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả lúc không có biểu hiện bệnh lý sùi mào gà, bệnh nhân vẫn có khả năng lây nhiễm vi rút cho người khác.

Bệnh lây nhiễm thông qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với d.ương vật, tử cung, âm đạo, vùng hậu môn của các người nhiễm nhiễm. Hôn hay chạm vào dương vật của bạn tình bằng miệng cũng có thể truyền

nhiễm virút HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người mắc bệnh sùi mào gà đều lây truyền vi rus lúc giao hợp tình dục không đảm bảo. Có thể nói, môi trường âm đạo tương đối ẩm thấp, đây là điều kiện lý tưởng để virút sinh sôi, phát triển sớm.

Song vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là quan hệ tình dục không an toàn? đây có khả năng là việc bạn quan hệ không an toàn với nhiều người mà không hề sử dụng BCS. Như vậy, việc xác định nguồn truyền nhiễm bệnh tương đối khó kiểm soát, tăng khả năng lây cho rất nhiều người. Các người còn giao hợp bằng miệng, hậu môn,... đây là một trong những nguyên do khiến mọi người mắc bệnh sùi mào gà tại miệng, ở vùng hậu môn.

Hình ảnh bệnh sùi mào gà giai đoạn sớm ở cả nam và nữ

Quá trình phát triển của bệnh sùi mào gà có thể chia thành 5 giai đoạn chính với một số dấu hiệu đặc trưng như sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Được tính từ lúc người bị bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho tới khi tạo ra nốt sùi ban đầu. Thời gian ủ bệnh có khả năng kéo dài vài tuần, vài tháng hay vài năm, thông thường là 3 tháng.
- Giai đoạn khởi phát (còn được gọi là bệnh lý sùi mào gà giai đoạn đầu): người mắc bệnh xuất hiện các nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác ở rất nhiều khu vực khác nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt bệnh sùi tiến triển mạnh về kích thước, vị trí và số lượng; gây ảnh hưởng nhiều tới tâm lý, thậm chí cũng như sinh hoạt của người bệnh.
- Giai đoạn biến chứng (còn được gọi là bệnh sùi mào gà thời kỳ cuối): người bị mắc bệnh có biểu hiện bội nhiễm, ở vùng thương tổn bị sưng tấy, tiết dịch nhiều, loét và chảy máu. Nghiêm trọng hơn,

bệnh có thể biến chứng sang ung thư cổ tử cung, ung thư tại vùng hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Giai đoạn tái phát: Trong trường hợp được điều trị khỏi, người bị bệnh vẫn có nguy cơ quay trở lại từ bệnh tình hoặc do virus chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Thông thường, người tái phát sùi mào gà thường có tình trạng chuyển biến phức tạp các trường hợp nguyên phát.

Chính vì thế, người bị mắc bệnh cần phát hiện nhanh chóng và trị sùi mào gà ngay từ giai đoạn sớm để ngăn chặn những hậu quả cũng như nguy cơ của bệnh. Thông thường, thời gian ủ bệnh khá lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ khi nhiễm vi rút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu tạo ra một số nốt mụn thịt đầu tiên. Sau đây là một vài hình ảnh sùi mào gà để bệnh nhân có khả năng tham khảo cũng như nhận biết:

Cách trị bệnh sùi mào gà

Nguyên tắc chung chữa trị sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện ra HPV và định chủng. Cần khám nghiệm các bệnh truyền nhiễm xã hội khác. Khám cũng như chữa trị bạn tình.

Kỹ thuật trị sùi mào gà "tốt nhất" dựa vào số lượng nốt sùi, vị trí của chúng, các sức đề kháng (chẳng hạn như có thai và những bệnh hậu quả đến hệ thống miễn dịch) và mong muốn của người bị mắc bệnh (dựa trên khả năng chi trả, sự thuận tiện, chức năng chịu đau,...).

Thuốc trị bệnh sùi mào gà được phân làm hai loại:

Phương thức chữa bằng thuốc bao gồm các loại kem hay dung dịch được bôi lên tổn thương sùi mào gà (một số bắt buộc phải

được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất cả các cách thức chữa này phải được sử dụng một hoặc nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho đến khi (các) bệnh sùi mào gà biến mất..

Các phương thức trị khác:

Trị liệu bằng phẫu thuật: bao gồm một số kỹ thuật chữa trị loại bỏ mụn cóc (gọi là phẫu thuật cắt bỏ) cũng như các kỹ thuật trị bào mòn (đông lạnh, nhiệt trị liệu chấy) nốt bệnh sùi.. Cách thức điều trị phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn tại âm đạo, niệu đạo hoặc hậu môn; khu vực có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với một số cách thức sử dụng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser tạo thành năng lượng nhiệt, giúp phá hủy cũng như bốc bay thương tổn bệnh sùi. Những

chuyên gia y tế thực hiện chữa bằng laser cần được đào tạo cụ thể và trang dụng cụ chuyên dụng. Trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây tê ở chỗ (hoặc dẫn tới mê) để tránh đau. Phác đồ laser có khả năng được khuyến nghị nếu như bạn có rất nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít chảy máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn nhiệt trị liệu điện và plasma. Công dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau và những thay đổi sắc tố bề mặt da.

Phác đồ áp lạnh: liệu trình áp lạnh dùng nhiệt độ cực lạnh (thường dùng ni tơ lỏng) để đóng băng thương tổn sùi. Kỹ thuật áp lạnh thường gây nên đau trong quá trình thực hiện; các tác dụng phụ khác có thể bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp cũng như loét. Liệu pháp áp lạnh có thể được sử dụng trong thời kỳ mang thai.

Đốt bằng điện: đốt điện sử dụng năng lượng điện để đốt cháy tổn thương bệnh sùi. Trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới tê ở chỗ để giảm đau. Nhiệt trị liệu bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại bỏ thương tổn sùi. Tất cả trường hợp được trị trong phòng phẫu thuật bằng cách gây nên mê để tránh đau. Tỷ lệ tái phát của phẫu thuật tương đối cao.

Phòng bệnh sùi mào gà

Kỹ thuật ngăn ngừa bệnh lý sùi mào gà hữu hiệu nhất Ngày nay vẫn là sử dụng bcs. Khi giao hợp tình dục tốt nhất hãy sử dụng những phương pháp bảo vệ tốt nhất. Sau khi giao hợp, cần vệ sinh dương vật sạch sẽ cũng như cẩn thận. Song song đó, để hạn chế nguy cơ mắc sùi mào gà, mỗi người nên

chung thủy với một bạn tình, tránh hiện trạng giao hợp không an toàn.

Bên cạnh đó, nên tự giác tiêm vaccine phòng vi rus HPV, nhờ vậy giảm điều kiện xâm nhập của vi rus vào cơ thể. Một số dược sĩ khuyến khích phụ nữ nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 10 cho đến 22. Nếu tiêm vaccine lúc chưa quan hệ dục tình, chúng sẽ phát huy công dụng hiệu quả nhất.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng tìm ra, điều trị bệnh tận gốc. Tóm lại vừa làm chủ tình trạng bệnh, vừa giảm thiểu nguy cơ lây lan cho cộng đồng xung quanh.

Trên đây là một số thông tin về 25 thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giai đoạn sớm tốt nhất, thuốc trị liệu bệnh lý sùi mào gà và những lưu ý lúc sử dụng thuốc

điều trị bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu. Sùi mào gà là một bệnh nghiêm trọng, người bệnh phải tự giác đến khám, chữa tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn tự ti nào khác nên giải đáp về bệnh sùi mào gà, thuốc trị liệu sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến dược sĩ chuyên khoa.